



Mrs : B...S* en a rêvé ! L...E * en a parlé... ; C...T * l'aura fait. (Peut être ☺)

* Directeurs de Rhodia Belle Étoile

Au **CHSCT**, nous avons toujours **milité** pour que la future **salle de contrôle** de l'UP HMD/Sel ne soit **pas réalisée en dépit du bon sens** comme celle de POLARIS (souvenez-vous de l'épisode éblouissement des opérateurs lors du levé de soleil). Il a fallu batailler des mois en instance pour obtenir la pose d'un film de protection.

Il semblerait que cette fois la **naissance** soit annoncée sous de **meilleurs auspices**. La **Direction a accepté** de faire travailler un **ergonome** sur le **projet**. Ce dernier a, tout de suite, **mis en évidence** et corrigé un **problème** de gestion des **flux de personnes**. Comme quoi, **c'est quand même mieux de réfléchir avant !**

Rhodia Way ! Whouais tu parles !

À l'époque, lorsque la Direction de l'UP HMD/Sel était passé sous la **responsabilité** d'une **femme** nous avions à la CFDT **espéré l'embauche de personnel féminin en poste**. Mais **Rhodia ne pouvait pas**, car il n'y avait **pas de vestiaires** pour le personnel féminin !

Qu'à cela ne tienne, avec la **nouvelle salle de contrôle**, les **vestiaires féminins** iront avec. **Et bien non !**

Chez **Rhodia Way**, si jamais des femmes postulaient en poste, elles devraient se changer dans les locaux du laboratoire déjà existant...

Comme quoi, parfois, **même en réfléchissant avant...**

Pour la CFDT, les **femmes** sont des **salariés** au même titre que les **hommes**. Malgré l'obligation de négocier des accords sur l'**égalité professionnelle** afin de résorber les inégalités de salaires, **permettre à des femmes d'accéder à des postes à responsabilités**, nous ne voyons pas poindre de véritables avancées.

Au travers de l'exemple du vestiaire, avec ce type de non-décision envers le personnel avenant 1, la situation n'est pas prête de changer pour les avenants 2 et 3.

Et paf le stockeur...

Tout le monde sait qu'à BH3 un **stockeur d'HMD** pure a été accidentellement **aplati**. Nous avons quand même **informé le Président du CHSCT** qu'il ne faut **pas se croire à l'abri d'en aplatir un autre !**

Prenons l'exemple, du **réservoir St 100**, depuis sa mise en service en **1995** il n'y a jamais eu d'**entretien**.

Conséquences, les boîtiers de dérivations des **traceurs électriques** sont **pleins d'eau**, les traceurs ne réchauffent plus rien, le tuyau de **respiration** du stockeur **se bouche** souvent, les **opérateurs** passent parfois des **nuits entières à dégeler des soupapes d'azote pleines d'HMD** en lieu et place d'eau !

Comme on dit : **les mêmes causes... blablabla.**

Et paf l'opérateur...

Nous avons parfois du mal à comprendre !

Lors de l'arrêt technique et l'investissement liebig, le **service sécurité** a investi dans des **cagoules ventilées**.

La **CFDT** a applaudi des deux mains, car enfin, nos nombreux avertissements sur l'**inefficacité des écrans faciaux** portés sur des casques de chantiers, **étaient enfin reconnus**. Nous l'avons même rappelé sur nos tracts du 5 mars et du 19 juin. Enfin, l'**entreprise investissait dans des protections dignes de ce nom**. Avantage pour les opérateurs, les équipements pourraient être utilisés par l'UP tout au long de l'année. **Malheureusement à ce jour, on ignore où est passée la dizaine de cagoules ventilées ?**

Lors d'une opération à risque, un **opérateur équipé** comme d'habitude, **insuffisamment**, a été victime d'une **brûlure à l'HMD !**

Comme on dit : **blablabla... produisent les mêmes effets.**

Et 1 et 2 et 3... Et même 4

Les radars fixes installés par l'administration ont flashé **4 fois Rhodia PI Belle Etoile... Résultats : 4 mises en demeure.**

L'une des quatres, concerne la **production maximale autorisée**, par l'**arrêté de classement**, pour **Polaris !**

Une autre, concerne le **dépassement de température** de nos **rejets aqueux**. Nous ne devons pas excéder **30°C**. Pour y parvenir techniquement, **Rhodia devra engager plusieurs millions d'€** dans un **aéro-réfrigérant**. Le **Président** a tout de suite précisé que le **montant des travaux** entamerait sérieusement notre **compétitivité**.

Ah si la France était la Chine ! ...

Enfin, l'administration ne prend pas non plus Rhodia par surprise. **L'épée de Damoclès** était au-dessus de nos têtes depuis de nombreuses années...

Rhodia Whaouais tu parles... 😞